







# AGS 68E

## Окна, открывающиеся внутрь помещения




\* Допускается замена профиля 7601 на профиль 7603. При использовании профиля 7603 взамен сухаря А001 или зашелки К063 применяется сухарь К079 или зашелка К080.



Сечения

Фасадные окна, открывающиеся  
внутрь помещения




\*\*Допускается замена профиля 7601 на профиль 7603.  
При использовании профиля 7603 взамен сухаря А001 или  
зашелки К063 применяется сухарь К079 или зашелка К080.

\*Допускается замена профиля 7901 на профиль 7902. При использовании профиля 7902  
взамен сухаря А001 или зашелки К063 применяется сухарь К079 или зашелка К080.




# AGS 68E




## Ленточные окна



\*\* Допускается замена профиля 7901 на профиль 7902.  
При использовании профиля 7902 взамен сухаря А001 или зашелки К063 применяется сухарь К079 или зашелка К080.



Окна, открывающиеся  
внутрь помещения







\* Допускается замена профиля 7601 на профиль 7603. При использовании профиля 7603 взамен сухаря А001 или зашелки К063 применяется сухарь К079 или зашелка К080.




Окна, открывающиеся  
внутрь помещения

16.1




Сечения

16



17



\*Допускается замена профиля 7601 на профиль 7603. При использовании профиля 7603 взамен сухаря А001 или зашелки К063 применяется сухарь К079 или зашелка К080.